Portoncini Promozione 2024

Tutto in alluminio porte MINERGIE® Modul

Tutto parla di

Internorm®
Finestre – Porte

Internorm

Promozione AT 510

Le porte d‘ingresso in alluminio sono versatili, facili da pulire e sicure

Prezzo promozionale da CHF 4’097.–

Modello FA + parte fissa

Colore: HM735
Maniglia: HS10
Vetro: vetro stratificato di sicurezza pellicolato satinato opaco
Elemento laterale: 600 mm

AT 510

- struttura intelligente a più strati con vetrocamera isolante
- battente profilato, interno ed esterno
- ottimo isolamento termico
- 3 guarnizioni nell’incavo della porta
- cerniere a regolazione tridimensionale
- soglia ribassata di isolamento con un’altezza d’installazione ridotta (20 mm dal pavimento finito)
- profondità del profilo di 93 mm

I vantaggi

- cilindro di sicurezza
- terza cerniera di serie
- chiusura in 5 punti per la massima sicurezza
- preforato per montaggio con viti (su 3 lati)
- vetri stratificati di sicurezza
- colori: interno M916, esterno colori standard a scelta

Tutti i prezzi consigliati, inclusivi di IVA al 8,1% , si basano esclusivamente su osservazioni di mercato dei prezzi di rivendita di finestre corrispondenti in Svizzera (senza dimensioni, smontaggio, montaggio e smaltimento) in Svizzera. Non sono vincolanti per i partner commerciali. Le raccomandazioni sui prezzi non esonerano in alcun modo i partner di vendita dal loro calcolo dei prezzi.

Internorm

Prezzo promozionale da CHF **3’260.–**

Modello PM

Colore: HM716
Maniglia: HS10
Vetro: vetro stratificato di sicurezza pellicolato satinato opaco

CHF 3’690.–

Modello PA

Colore: HM817
Maniglia: HS10
Vetro: vetro stratificato di sicurezza pellicolato satinato opaco

CHF 3’690.–

Modello PG

Colore: HM113
Maniglia: HS10
Vetro: vetro stratificato di sicurezza pellicolato satinato opaco

CHF 3’690.–

Modello FA

Colore: HM735
Maniglia: HS10

CHF 3’260.–

Modello SJ

Colore: HM716
Maniglia: HS10
Vetro: vetro stratificato di sicurezza pellicolato satinato opaco

CHF 4’030.–

Modello GD

Colore: M916
Maniglia: HS10
Vetro: vetro stratificato di sicurezza pellicolato satinato opaco

CHF 3’690.–

Tutti i prezzi consigliati, inclusivi di IVA al 8,1% , si basano esclusivamente su osservazioni di mercato dei prezzi di rivendita di finestre corrispondenti in Svizzera (senza dimensioni, smontaggio, montaggio e smaltimento) in Svizzera. Non sono vincolanti per i partner commerciali. Le raccomandazioni sui prezzi non esonerano in alcun modo i partner di vendita dal loro calcolo dei prezzi.

Internorm

Promozione AT 500

Le porte d‘ingresso in alluminio sono versatili, facili da pulire e sicure

Prezzo promozionale da CHF 4‘437.–

Modello PG + parte fissa

Colore: HM704
Maniglia: HS10
Vetro: vetro stratificato di sicurezza pellicolato satinato opaco
Elemento laterale: 600 mm

AT 500

- design squadrato o profilato, interno ed esterno
- profilo del telaio a 3 camere e nucleo coibentato per un ottimo isolamento termico
- 3 guarnizioni nell’incavo della porta
- cerniere a regolazione tridimensionale
- soglia ribassata di isolamento con un’altezza d’installazione ridotta (20 mm dal pavimento finito)
- profondità del profilo di 80 mm

I vantaggi

- cilindro di sicurezza
- terza cerniera di serie
- chiusura in 5 punti per la massima sicurezza
- preforato per montaggio con viti (su 3 lati)
- vetri stratificati di sicurezza
- colori: interno M916, esterno colori standard a scelta

Tutti i prezzi consigliati, inclusivi di IVA al 8,1% , si basano esclusivamente su osservazioni di mercato dei prezzi di rivendita di finestre corrispondenti in Svizzera (senza dimensioni, smontaggio, montaggio e smaltimento) in Svizzera. Non sono vincolanti per i partner commerciali. Le raccomandazioni sui prezzi non esonerano in alcun modo i partner di vendita dal loro calcolo dei prezzi.

Internorm

Prezzo promozionale da CHF **3’210.–**

Modello PA

Colore: M916
Maniglia: HS10
Vetro: vetro stratificato di sicurezza pellicolato satinato opaco

CHF 3’590.–

Modello FA

Colore: M916
Maniglia: HS10

CHF 3’210.–

Modello PG

Colore: HM704
Maniglia: HS10
Vetro: vetro stratificato di sicurezza pellicolato satinato opaco

CHF 3’600.–

Modello PM

Colore: HM907
Maniglia: HS10
Vetro: vetro stratificato di sicurezza pellicolato satinato opaco

CHF 3’600.–

Modello SJ

Colore: HM716
Maniglia: HS10
Vetro: vetro stratificato di sicurezza pellicolato satinato opaco

CHF 3’930.–

Tutti i prezzi consigliati, inclusivi di IVA al 8,1% , si basano esclusivamente su osservazioni di mercato dei prezzi di rivendita di finestre corrispondenti in Svizzera (senza dimensioni, smontaggio, montaggio e smaltimento) in Svizzera. Non sono vincolanti per i partner commerciali. Le raccomandazioni sui prezzi non esonerano in alcun modo i partner di vendita dal loro calcolo dei prezzi.

Configurazione

La promozione comprende

Prezzo base

Colori standard interni ed esterni dello stesso colore, vetri rappresentati, maniglie e maniglioni, rosetta ad anello per cilindro, terza cerniera, chiusura multipunto, vetri stratificati di sicurezza, preforato per montaggio con viti (su tre lati).

Vetri

Maniglie esterne

GD15 acciaio

Maniglie interne

GD15/GR10
acciaio

Maniglie esterne

HS10
Maniglione
93x400
acciaio

Colore

M916

Elementi laterali AT 500 + AT 510
(un lato incl. vetro standard)

Larghezza 600 mm – 1000 mm CHF 837.–

ELEMENTI LATERALI HT 400
(un lato incl. vetro standard)

Larghezza 600 mm – 1000 mm CHF 1’275.–

Internorm

Sovrapprezzo

Maniglione a barra EGS01	CHF 361.–
Apriporta elettrico a sgancio permanente ETOA	CHF 94.–
Sensore di apertura (VDS)	CHF 148.–
Cilindro di sicurezza a chiave individuale	CHF 140.–
Rinforzo battente lato cerniera in AT500 (da un’altezza di 2.25m e colori scuri)	CHF 169.–
Limitatore di apertura TSH	CHF 75.–
Chiusura in più punti automatica/ meccanica (MV-AM)	CHF 94.–
Chiusura in più punti completamente motorizzata EVC-R per cilindro di chiusura con keypad o fingerscanner	CHF 441.–
Sblocco motorizzato elettrico EE con keypad o fingerscanner	CHF 441.–
Keypad	CHF 496.–
Fingerscanner	CHF 611.–
Limitatore di apertura TSH	CHF 251.–
Vetro isolato con valvola altimetrica: a seconda della situazione può essere necessaria (per esempio sopra il livello del mare)	CHF 22.–
tutti i colori standard (interno ed esterno a 2 colori)	CHF 190.–

Maniglione a barra

EGS01

Ancora più sicurezza

Il catenacciolo TSH funge da limitatore di apertura. Viene azionato esternamente dalla serratura principale (nessun cilindro esterno). Internamente si aziona con un pomello.

Lettore di impronte digitali

sublime

ekey

Keypad

Colori standard

HT 400 colori interni
(senza sovrapprezzo)

I colori e le superfici raffigurati possono essere diversi dall’originale per ragioni tipografiche.

Tutti i prezzi consigliati, inclusivi di IVA al 8,1% , si basano esclusivamente su osservazioni di mercato dei prezzi di rivendita di finestre corrispondenti in Svizzera (senza dimensioni, smontaggio, montaggio e smaltimento) in Svizzera. Non sono vincolanti per i partner commerciali. Le raccomandazioni sui prezzi non esonerano in alcun modo i partner di vendita dal loro calcolo dei prezzi.

Internorm

AT 500

Portoncini in Alluminio

Miglior isolamento e tenuta

Tutte le nostre porte in alluminio sono dotate di un **telaio con profilo a 3 camere e un nucleo in schiumato** per il massimo isolamento termico (ad eccezione della AT 510: nucleo in vetro isolante). I tre livelli di guarnizione garantiscono una protezione mirata dall'umidità e dal freddo.

Isolamento termico
fino a U_D = 0,91 W/(m²K)

Isolamento acustico
fino a 40 dB

Sicurezza
fino a RC 3

Ferramenta

Profondità telaio
93 mm



Interno ed esterno profilato



Struttura con elemento di dilatazione per un'ottima stabilità climatica

Chiusura in 5 punti di serie per la massima sicurezza

AT 510

Portoncini in Alluminio

TIPP

Le porte d'ingresso in alluminio sono leggere, ma comunque estremamente **stabili e resistenti alle intemperie.**

Isolamento termico
fino a U_D = 0,95 W/(m²K)

Isolamento acustico
fino a 38 dB

Sicurezza
fino a RC 3

Ferramenta

Profondità telaio
93 mm



Interno profilato
Esterno squadrato



Struttura con nucleo di coibentazione per un'eccellente stabilità climatica



Chiusura in 5 punti di serie per la massima sicurezza

Internorm

Promozione HT 400

Le nostre porte d'ingresso in legnoalluminio sono ideali per le case passive e a basso consumo energetico.

Prezzo promozionale da CHF **4'640.–**

Modello FA

Colore: M916
Maniglia: HS10

Modello GD

Colore: M916
Maniglia: HS10
Vetro: vetro stratificato di sicurezza pellicolato satinato opaco

CHF 5'040.–

HT 400

- una combinazione geniale di legno, termoschiuma e alluminio
- design squadrato, interno ed esterno
- ampia gamma di colori legno
- termoisolamento eccellente grazie all'isolamento con termoschiuma
- oglia ribassata a taglio termico
- tre guarnizioni
- profondità del profilo 85 mm

I vantaggi

- cilindro di sicurezza
- terza cerniera di serie
- chiusura in 5 punti per la massima sicurezza
- preforato per montaggio con viti (su 3 lati)
- vetri stratificati di sicurezza
- colori: interno M916, esterno colori standard a scelta

Tutti i prezzi consigliati, inclusivi di IVA al 8,1% , si basano esclusivamente su osservazioni di mercato dei prezzi di rivendita di finestre corrispondenti in Svizzera (senza dimensioni, smontaggio, montaggio e smaltimento) in Svizzera. Non sono vincolanti per i partner commerciali. Le raccomandazioni sui prezzi non esonerano in alcun modo i partner di vendita dal loro calcolo dei prezzi.

HT 400

Portoncini in legno-alluminio

Strato di schiumato isolante

La combinazione dei materiali legno, alluminio e termoschiuma garantisce il **miglior isolamento termico e la migliore efficienza energetica.**

Isolamento termico
fino a U_D = 0,67 W/(m²K)

Isolamento acustico
fino a 34 dB

Sicurezza
fino a RC 2

Ferramenta

Profondità telaio
85 mm

Interno ed esterno squadrati



Combinazione di legno/ termoschiuma/ alluminio per il massimo isolamento termico

Chiusura in 5 punti di serie per la massima sicurezza

HT 410

Portoncini in legno-alluminio

TIPP

Le nostre porte d'ingresso in legno-alluminio sono ideali per **le case passive e a basso consumo energetico.**

Isolamento termico
fino a U_D = 0,55 W/(m²K)

Isolamento acustico
fino a 34 dB

Sicurezza
fino a RC 2

Ferramenta

Profondità telaio
121 mm

Interno ed esterno complanari



Combinazione di legno/ termoschiuma/ alluminio per il massimo Isolamento termico

Chiusura in 5 punti di serie per la massima sicurezza

Internorm

La porta: unica come voi

Le porta isolanti Internorm vengono realizzate su misura per soddisfare ogni vostro desiderio. È così che nasce un pezzo unico al mondo, che si adatta perfettamente a voi e alla vostra abitazione.





	AT 540	AT 530	AT 520	AT 510	AT 500	HT 410	HT 400
Materiale	alluminio	alluminio	alluminio	alluminio	alluminio	legno-alluminio	legno-alluminio
Design	interno ed esterno complanari	interno ed esterno squadrati	interno profilato esterno squadrato	interno profilato esterno squadrato	interno ed esterno profilati	interno ed esterno complanari	interno ed esterno squadrati
Isolamento termico in W/(m²K)	fino a U_D = 0,75	fino a U_D = 0,69	fino a U_D = 0,80	fino a U_D = 0,95	fino a U_D = 0,91	fino a U_D = 0,55	fino a U_D = 0,67
Isolamento acustico in dB	fino a 35	fino a 34	fino a 32	fino a 38	fino a 40	fino a 34	fino a 34
Sicurezza	fino a RC2	fino a RC2	fino a RC2	fino a RC2	fino a RC2	fino a RC2	fino a RC2
Ferramenta	chiusura multipunto	chiusura multipunto	chiusura multipunto	chiusura multipunto	chiusura multipunto	chiusura multipunto	chiusura multipunto
Profondità telaio in mm	93	93	93	93	93	121	85
Livelli di guarnizioni	3	3	3	3	3	3	3
Soglia a pavimento	a taglio termico	a taglio termico	a taglio termico	a taglio termico	a taglio termico	a taglio termico	a taglio termico
Isolamento	telaio con profilo a 3 camere e nucleo in schiumato	telaio con profilo a 3 camere e nucleo in schiumato	telaio con profilo a 3 camere e nucleo in schiumato	telaio con profilo a 3 camere e nucleo in schiumato	telaio con profilo a 3 camere e nucleo in schiumato	strato di schiumato isolante	strato di schiumato isolante

Il nostro configuratore di porte online

Ogni porte d'ingresso di Internorm è un pezzo unico, realizzato su misura per voi. Con il nostro configuratore di porte online, potrete creare la porta dei vostri sogni in pochi semplici clic.

Internorm®
Finestre – Porte

Internorm AG
CH-5502 Hunzenschwil · Römerstrasse 25

Salle d'exposition Suisse romande
CH-1030 Bussigny · Rue de l'Industrie 58

MINERGIE®
Leadingpartner

Linea diretta finestre Internorm 0848 00 33 33
info-swiss@internorm.com

internorm.ch

Ci si riserva di apportare modifiche tecniche e correzioni. Internorm AG, international media solutions IMS AG, Auerstrasse 43, CH-9442 Berneck

Exportprospekt 01/2024