# Una scelta di testa!

KF 520 - la nuova generazione di finestre

Si può avere tutto solo con una finestra **Internorm**°





## KF 520

I VANTAGGI





## Più luce

FINO AL 10% DI LUCE NATURALE IN PIÙ GRAZIE AL PREGIATO VETRO BASSO EMISSIVO ECLAZ®

ECLAZ®

Il migliore vetro
termoisolante di Internorm.
Ora di serie
nella nuova KF 520

#### Ora di serie su KF 520

Nella progettazione diventa sempre più importante scegliere la giusta finestra con la giusta vetratura. Grandi superfici vetrate con telai sottili sono i presupposti essenziali dell'architettura moderna. Per inondare gli interni con ancora più luce naturale Internorm offre da oggi di serie il pregiato vetro basso emissivo ECLAZ®. Il vetro lascia passare più luce nella lunghezza d'onda blu dello spettro luminoso; si migliora così la penetrazione della luce naturale fino al 10%.

#### Rispetto ai normali vetri presenti sul mercato ECLAZ® offre:


- Migliore estetica bassa capacità riflettente all'esterno e estetica esterna cromaticamente neutra
- Più luce fino al 10% di luce naturale in più un vantaggio per la salute e il benessere, soprattutto nei mesi invernali più bui
- Comfort visivo elevatissima trasmissione della luce anche con il triplo vetro, per un'atmosfera più luminosa negli interni e un grande comfort visivo verso l'esterno
- Comfort abitativo gli ambienti sono pieni di luce e più accoglienti, grazie all'energia naturale del sole
- Efficienza energetica eccellente isolamento degli interni e contestuale riduzione dei costi di riscaldamento – maggiore efficienza energetica nell'edificio e riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> fino all'11%

## Più vetro

IL SOTTILE TELAIO DELL'INNOVATIVA KF 520 PERMETTE UNA PIÙ AMPIA SUPERFICIE VETRATA







## Più sicurezza

FERRAMENTA TOTALMENTE INTEGRATA FINO ALLA CLASSE RC3, SENZA RIVALI

CLASSE DI SICUREZZA FINO A RC3



I-tec Secure

Con l-tec Secure, la ferramenta senza rivali sul mercato, potete essere certi del livello di sicurezza delle vostre finestre. L'utilizzo di bocchette basculanti al posto dei tradizionali nottolini sporgenti permette di chiudere con precisione l'anta contro il telaio, rendendo pressoché impossibile scardinare la finestra. **I-tec Secure è integrata di serie nella nuova KF 520** e raggiunge una classe di resistenza fino a RC3.

#### La ferramenta I-tec Secure vi offre:

- · Assoluta sicurezza grazie alle bocchette integrate
- · Disponibilità di versioni fino alla classe RC3
- · Scardinamento della finestra pressoché impossibile
- · Estetica molto piacevole per l'assenza di scontri a vista
- · Facile pulizia e manutenzione

# Design e tecnologia

IN PERFETTA SIMBIOSI



### **Design**


- · Poco telaio, tanta luce
- · Più superficie in vetro
- · Design moderno e purista
- · Anta dall'aspetto di una vetratura fissa
- · Ferramenta totalmente integrata nell'anta
- · Nessuno scontro a vista nel telaio

#### Sicurezza

- · La ferramenta senza rivali I-tec Secure di serie
- · Massimo livello di sicurezza, fino alla classe RC3
- · Incollaggio perimetrale continuo della lastra vetrata

### **Comfort abitativo**

- Aprire e chiudere la finestra è molto più fluido e agevole che nelle tradizionali versioni RC2
- · Pulizia facile grazie alle superfici lisce
- Regolazione semplice e rapida se ad opera di professionisti



## fact-box

1|\*

Isolamento termico



Isolamento acustico



Sicurezza



Ferramenta



Profondità del telaio

 $U_w$  fino a 0,63 W/m<sup>2</sup>K

fino a 46 dB

RC3, RC2, RC2N

totalmente integrata

90/93 mm

I-tec Vetraggio
I-tec Secure













# Montaggio perfetto

Un sistema di ante in vetro è una struttura speciale. Ha l'aspetto di una vetratura fissa, mentre si tratta di una finestra apribile normalmente. Se il telaio viene intonacato nella muratura, si realizza un'architettura del vetro quasi senza telaio. Se il telaio resta invece a vista, è così sottile che fa entrare comunque grandi quantità di luce.

Il montaggio a regola d'arte è il presupposto per una funzionalità perfetta e per godere nel tempo il serramento. Proprio nella zona di raccordo alla muratura possono verificarsi forti perdite di calore se il montaggio non è accurato.

Vi mostriamo come i posatori qualificati e certificati dei nostri partner installano la nuova KF 520.



Link al video

Osservate il montaggio della nuova KF 520. https://youtu.be/OcP5Pxad6eE

## Aspetto esterno

La struttura di KF 520 è ridotta all'essenziale. L'anta scompare perché predomina l'estetica tutto vetro.

Dall'esterno sembra una vetratura fissa, che mette così straordinariamente in risalto le peculiarità architettoniche dell'edificio.



## **COLORE ESTERNO**

L'eleganza dei toni grigi, molto richiesta dall'architettura contemporanea, valorizza il design di KF520.

La versione con guscio in alluminio è ovviamente disponibile in tutti i colori dell'ampia gamma Internorm per l'alluminio, compresi RAL ed anodizzati, nonché nelle moderne soluzioni di grigio come il deciso look acciaio, l'elegantissimo antracite e un delicato grigio chiaro che riportiamo di seguito.



## SISTEMI OSCURANTI E ZANZARIERE

Le differenti posizioni delle lamelle dei frangisole producono effetti estetici sempre nuovi sulla facciata esterna, ma consentono il passaggio della luce negli interni secondo le necessità. Frangisole e avvolgibili possono essere perfettamente combinati con le zanzariere.



## Aspetto interno

L'anta squadrata e complanare di KF 520 si inserisce in modo esemplare nelle strutture lineari della moderna architettura d'interni. Maniglie lineari con rosetta squadrata sottolineano l'estetica essenziale.

## **COLORE INTERNO**

I colori tipici del design delle finestre contemporanee sono il bianco e il grigio: anche per KF 520, in cui il classico PVC bianco si presenta elegante, chiaro e gradevole, mentre il grigio scuro è richiesto soprattutto in presenza di pavimenti in legno e pareti in calcestruzzo, ma anche per progetti cromatici coordinati.



## MANIGLIE INTERNO

Le sobrie maniglie squadrate si accostano perfettamente al design lineare della finestra e si possono afferrare comodamente anche se hanno un profilo netto. Maniglie bloccabili o del tipo Secustik® autobloccante offrono una sicurezza maggiore.





## Internorm

## FILIALE ITALIANA

#### Internorm Italia

I-38121 Trento · Via Bolzano. 34 Tel.: +39 0461 957511 · Fax: +39 0461 961090 E-Mail: italia@internorm.com

www.internorm.it





Scopri di più su KF520, la nuova generazione di finestre

www.internorm.com

Numero verde gratuito Italia: 800 017701